

пребывания), месту работы (учебы, службы) с участием врача-фтизиатра после завершения эффективного курса химиотерапии либо еще до его окончания при условии достижения положительных результатов лечения – положительная клиническая и рентгенологическая динамика, прекращение бактериовыделения, определяемого методом бактериоскопии и (или) посева (получение 2 и более последовательных отрицательных результатов бактериологического исследования с интервалом 30 дней).

Пациенты, завершившие курс противотуберкулезной терапии с результатами «излечен» или «лечение завершено», годны к работе во вредных и (или) опасных условиях труда в зависимости от вредных и (или) опасных производственных факторов.

²Период лактации является общим медицинским противопоказанием к работе во вредных и (или) опасных условиях труда в зависимости от вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в пунктах 1–3 приложения 1.

³Является общим медицинским противопоказанием к работе во вредных и (или) опасных условиях труда, связанных с воздействием химических факторов (химических веществ 1-го и (или) 2-го класса опасности), указанных в пункте 1 приложения 1.

Приложение 3

к Инструкции о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих

СХЕМА проведения обязательных и (или) внеочередных медосмотров, где есть необходимость в профессиональном отборе

№ п/п	Вид выполняемых работ	Периодичность проведения медосмотров	Врачи общей практики и (или) врачи-специалисты, осуществляющие медицинский осмотр	Лабораторные, инструментальные и иные исследования	Заболевания (состояния), являющиеся медицинскими противопоказаниями к работе (код диагноза в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра)
1	2	3	4	5	6
1	Работы на высоте (работы, при которых работник находится на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более)	1 раз в 2 года	врач общей практики, входящий в состав медицинской комиссии (далее – ВОП) и (или) врач-терапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-акушер-гинеколог (для женщин), врач-хирург ¹	общий анализ крови (далее – ОАК), общий анализ мочи (далее – ОАМ) ² , глюкоза крови ² , ФВД, электрокардиография (далее – ЭКГ), флюорографическое исследование органов грудной клетки ² , биохимический анализ крови (далее – БАК) с определением уровня общего билирубина и аланинаминотрансферазы (далее – АЛТ), определение остроты	1. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм³: гемолитические анемии (D55-D59); апластические и другие анемии (D60-D64); нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния (D66-D69); агранулоцитоз (D70); другие нарушения белых кровяных клеток (D76). 2. Болезни системы кровообращения: другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или синкопальными состояниями (обмороками) ⁴ ; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением III степени, не контролируемые антигипертензивной терапией (артериальная гипертензия III степени рефрактерная к антигипертензивной терапии) и (или) с частыми гипертоническими кризами (3 и более раз в месяц) (I10-I15); сердечная недостаточность IIБ стадии и выше по классификации Василенко-Стражеско (I50);

				<p>зрения, рефрактометрия, измерение полей зрения, измерение внутриглазного давления, исследование функции вестибулярного аппарата</p>	<p>стенокардия ФК II и выше (I20); другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2⁵, I71, I72); поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые в других рубриках (I79.0). 3. Наличие имплантированных устройств⁴: электрокардиостимуляторов; кардиовертеров-дефибрилляторов; устройств для ресинхронизирующей терапии. 4. Болезни нервной системы⁶: эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, G46); другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, G90.1). 5. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках⁶: общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) и коллапс (R55); судороги, не классифицированные в других рубриках (R56). 6. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90): сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием); другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием). 7. Заболевания и (или) травмы любой этиологии и (или) их последствия с: гиперкинезами выраженной, резко выраженной степени; выраженными, резко выраженными нарушениями функций: двигательными, координаторными, чувствительными, акинетико-регидный синдром. 8. Болезни органов дыхания: дыхательная недостаточность III степени (J 96). 9. Болезни органов пищеварения: цирроз печени класс тяжести В и выше (K74). 10. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3 стадии (степени) и (или) 2 степени активности и (или) с выраженным, резко выраженным нарушением функции: воспалительные полиартропатии (M05-M14); полиартроз (M15); коксартоз (M16);</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>гонартроз (M17); системные поражения соединительной ткани (M30-M36); сколиоз (M41); спондилолистез (M43.1); анкилозирующий спондилит (M45); другие воспалительные спондилопатии (M46); поражение межпозвоночных дисков шейного отдела (M50); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией (M51.0); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией (M51.1); радикулопатия (M54.1); болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением (M70); остеопороз с патологическим переломом (M80); врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения: остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника (Q77); другие остеохондродисплазии (Q78).</p> <p>I1. Болезни глаза и его придаточного аппарата: острота зрения без коррекции (очками) ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 на другом или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом⁷; глаукома в стадии декомпенсации (H40.1-H42); ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум в одном квадранте.</p> <p>I2. Болезни уха и сосцевидного отростка: внезапно развившаяся тугоухость 3, 4 степени на оба уха или глухота на оба уха в течение первых двух лет после начала заболевания (H90, H91, H93.0, H93.3); болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного аппарата (H81-H83)⁸.</p> <p>I3. Беременность, роды и послеродовый период (O10-O99, Z34, Z35).</p>	
2	Верхолазные работы (работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим работников	1 раз в год	ВОП и (или) врач-терапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-психиатр-нарколог, врач-акушер-гинеколог (для женщин), врач-хирург ¹	ОАК, ОАМ, ЭКГ, ФВД, БАК с определением уровня общего билирубина и АЛТ, глюкоза крови ² , флюорографическое исследование органов грудной клетки ² ,	<p>I1. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм³: гемолитические анемии (D55-D59); апластические и другие анемии (D60-D64); нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния (D66-D69); агранулоцитоз (D70); другие нарушения белых кровяных клеток (D76).</p> <p>2. Болезни системы кровообращения: другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, сопровождающиеся синкопальным</p>

<p>от падения, является предохранительный пояс)</p>	<p>определение остроты зрения, рефрактометрия, измерение полей зрения, измерение внутриглазного давления, биомикроскопия глаз, тональная пороговая аудиометрия (далее – ТПА)⁹, исследование функции вестибулярного аппарата</p>	<p>состоянием (обмороком) или синкопальными состояниями (обмороками)⁴; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением II степени и выше не контролируемые антигипертензивной терапией (артериальная гипертензия II степени рефрактерная к антигипертензивной терапии) и (или) с частыми гипертоническими кризами (3 и более раз в месяц) (I10-I15); сердечная недостаточность IIIA стадии и выше по классификации Василенко-Стражеско (I50); стенокардия ФК I и выше (I20); другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2⁵, I71, I72); поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые в других рубриках (I79.0); болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках с хронической венозной недостаточностью C4-C6 по классификации CEAP одной (обеих) нижней конечности (нижних конечностей) (I83.0-I83.2). 3. Наличие имплантированных устройств: электрокардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов, устройств для ресинхронизирующей терапии. 4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90): сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием); другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием). 5. Заболевания и (или) травмы любой этиологии и (или) их последствия с: гиперкинезами легкой, умеренной, выраженной, резко выраженной степени; легкими, умеренными, выраженными, резко выраженными нарушениями функций: двигательными, координаторными, чувствительными, акинетико-регидный синдром. 6. Болезни органов дыхания: дыхательная недостаточность II степени и выше (J96). 7. Болезни органов пищеварения: цирроз печени класс тяжести В и выше (K74). 8. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3 стадии (степени) и (или) 2 степени активности и (или) с умеренными, выраженным, резко выраженным нарушением функций: воспалительные полиартропатии (M05-M14); полиартроз (M15);</p>
---	--	---

				<p> коксартроз (M16); гонартроз (M17); системные поражения соединительной ткани (M30-M36); сколиоз (M41); спондилолистез (M43.1); анкилозирующий спондилит (M45); другие воспалительные спондилопатии (M46); поражение межпозвоночных дисков шейного отдела (M50); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией (M51. 0); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией (M51. 1); радикулопатия (M54.1); болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением (M70); остеопороз с патологическим переломом (M80); врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения: остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника (Q77); другие остеохондродисплазии (Q78). 9. Болезни нервной системы⁶: эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, G46); другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, G90.1). 10. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках: общие симптомы и признаки⁶: обморок (синкопальное состояние) и коллапс (R55); судороги, не классифицированные в других рубриках (R56). 11. Болезни мочеполовой системы: почечная недостаточность II степени и выше (N18-N19). 12. Болезни глаза и его придаточного аппарата: острота зрения без коррекции ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 на другом; глаукома в стадии декомпенсации (H40.1-H42); ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум в одном квадранте; болезни век, слезных путей и глазницы с нарушением функции (H02.0-H02.5; H02.7-H05). 13. Болезни уха и сосцевидного отростка: стойкое снижение слуха любой этиологии одностороннее или двухстороннее (восприятие шепотной речи с расстояния менее 3 метров на одно или оба уха) </p>
--	--	--	--	--

					<p>(H80, H90, H91, H93.0, H93.3)¹⁰; болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного аппарата (H81-H83). 14. Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения: врожденные аномалии [пороки развития] века, слезного аппарата и глазницы с нарушением функции (Q10). 15. Беременность, роды и послеродовый период (O10-O99, Z34, Z35). 16. Психические расстройства и расстройства поведения: органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F06.3, F06.7-F07.0); амнестический синдром, расстройство личности и поведения, деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, F1x.71, F1x.73); синдром зависимости (F10-F19) (исключая случаи длительной ремиссии (более одного года); шизофрения (F20); шизотипическое расстройство (F21); бредовые расстройства (F22); индуцированное бредовое расстройство (F24); шизоаффективные расстройства (F25); аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), F33); умственная отсталость (F70-F79).</p>
3	Работы по обслуживанию подъемных сооружений с выполнением работ на высоте (крановщики башенных, козловых, мостовых, подъемных сооружений; гусеничных, автомобильных, железнодорожных, портовых и плавучих кранов), операторы, электромеханики, выполняющие обслуживание и ремонт лифтов	1 раз в 2 года	<p>ВОП и (или) врач-терапевт, врач-невролог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-психиатр-нарколог, врач-акушер-гинеколог (для женщин), врач-хирург¹</p>	<p>ОАК, ОАМ², ЭКГ, ФВД, флюорографическое исследование органов грудной клетки², БАК с определением уровня общего билирубина и АЛТ, глюкоза крови², определение остроты зрения, рефрактометрия, измерение полей зрения, измерение внутриглазного давления, четырехточечный цветотест,</p>	<p>1. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм³: гемолитические анемии (D55-D59); апластические и другие анемии (D60-D64); нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния (D66-D69); агранулоцитоз (D70); другие нарушения белых кровяных клеток (D76). 2. Болезни системы кровообращения: другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или синкопальными состояниями (обмороками)⁴; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением III степени, не контролируемые антигипертензивной терапией (артериальная гипертензия III степени рефрактерная к антигипертензивной терапии) и (или) с частыми гипертоническими кризами (3 и более раз в месяц) (I10-I15); сердечная недостаточность IIБ стадии и выше по классификации Василенко-Стражеско (I50); стенокардия ФК II и выше (I20);</p>

			<p>ТПА⁹, исследование функции вестибулярного аппарата</p>	<p>другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2⁵, I71, I72); поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые в других рубриках (I79.0). 3. Наличие имплантированных устройств⁴: электрокардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов, устройств для ресинхронизирующей терапии. 4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90): сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием); другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием). 5. Заболевания и (или) травмы любой этиологии и (или) их последствия с: гиперкинезами умеренной, выраженной, резко выраженной степени; умеренными, выраженными, резко выраженными нарушениями функций: двигательными, координаторными, чувствительными, акинетико-регидный синдром. 6. Болезни органов дыхания: дыхательная недостаточность II степени и выше (J96). 7. Болезни органов пищеварения: цирроз печени класс тяжести В и выше (K74). 8. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3 стадии (степени) и (или) 2 степени активности и (или) с выраженным, резко выраженным нарушением функции: воспалительные полиартропатии (M05-M14); полиартроз (M15); коксартроз (M16); гонартроз (M17); системные поражения соединительной ткани (M30-M36); сколиоз (M41); спондилолистез (M43.1); анкилозирующий спондилит (M45); другие воспалительные спондилопатии (M46); поражение межпозвоночных дисков шейного отдела (M50); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией (M51. 0); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией (M51. 1);</p>
--	--	--	--	--

				<p>радикулопатия (M54.1); болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением (M70); остеопороз с патологическим переломом (M80); врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения: остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника (Q77); другие остеохондродисплазии (Q78).</p> <p>9. Болезни нервной системы⁶: эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, G46); другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, G90.1).</p> <p>10. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках⁶: общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) и коллапс (R55); судороги, не классифицированные в других рубриках (R56).</p> <p>11. Болезни глаза и его придаточного аппарата: острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 на другом; отсутствие бинокулярного зрения; ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум в одном квадранте; глаукома в стадии декомпенсации (H40.1-H42).</p> <p>12. Болезни уха и сосцевидного отростка: стойкое снижение слуха любой этиологии одностороннее или двухстороннее (восприятие разговорной речи менее 3 метров) (H80, H90, H91, H93.0, H93.3)^{11, 12}; болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного аппарата (H81-H83)⁸.</p> <p>13. Беременность, роды и послеродовый период (O10-O99, Z34, Z35).</p> <p>14. Психические расстройства и расстройства поведения: органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F06.3, F06.7-F07.0); амнестический синдром, расстройство личности и поведения, деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, F1x.71, F1x.73); синдром зависимости (F10-F19) (исключая случаи длительной ремиссии (более одного года); шизофрения (F20); шизотипическое расстройство (F21);</p>
--	--	--	--	--

					бредовые расстройства (F22); острые и преходящие психотические расстройства (F23); индуцированное бредовое расстройство (F24); шизоаффективные расстройства (F25); аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), F33); умственная отсталость (F70-F79).
4	Работы по оперативному обслуживанию, ремонту, регулировке, реконструкции и монтажу действующих электроустановок напряжением 42 В и выше переменного тока и 110 В и выше постоянного тока, а также организация данных видов работ (электроустановка действующая: электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов или за счет электромагнитной индукции)	1 раз в 2 года	ВОП и (или) врач-терапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач акушер-гинеколог (для женщин), врач-психиатр-нарколог, врач-хирург ¹	ОАК, ОАМ ² , ЭКГ, флюорографическое исследование органов грудной клетки ² , БАК с определением уровня общего билирубина и АЛТ, глюкоза крови ² , определение остроты зрения, рефрактометрия, измерение полей зрения, определение цветоощущения, измерение внутриглазного давления, ТПА ⁹ , исследование функции вестибулярного аппарата	1. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм³: гемолитические анемии (D55-D59); апластические и другие анемии (D60-D64); нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния (D66-D69); агранулоцитоз (D70); другие нарушения белых кровяных клеток (D76). 2. Болезни системы кровообращения: другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или синкопальными состояниями (обмороками) ⁴ ; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением III степени, не контролируемые антигипертензивной терапией (артериальная гипертензия III степени рефрактерная к антигипертензивной терапии) и (или) с частыми гипертоническими кризами (3 и более раз в месяц) (I10-I15); сердечная недостаточность IIБ стадии и выше по классификации Василенко-Стражеско (I50); стенокардия ФК II и выше (I20); другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2 ⁵ , I71, I72); поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые в других рубриках (I79.0). 3. Наличие имплантированных устройств⁴: электрокардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов, устройств для ресинхронизирующей терапии. 4. Болезни нервной системы⁶: эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, G46); другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, G90.1). 5. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках⁶: общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) и коллапс (R55); судороги, не классифицированные в других рубриках (R56).

					<p>6. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90): сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием); другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием).</p> <p>7. Заболевания и (или) травмы любой этиологии и (или) их последствия с: гиперкинезами умеренной, выраженной, резко выраженной степени; умеренными, выраженными, резко выраженными нарушениями функций одной верхней конечности (обеих верхних конечностей): двигательными, координаторными, чувствительными, акинетико-регидный синдром; выраженными, резко выраженными нарушениями функций обеих нижних конечностей: двигательными, координаторными, чувствительными, акинетико-регидный синдром.</p> <p>8. Болезни органов пищеварения: цирроз печени класс тяжести С и выше (K74).</p> <p>9. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3 стадии (степени) и (или) 2 степени активности и (или) с выраженным, резко выраженным нарушением функции: воспалительные полиартропатии (M05-M14); полиартроз (M15); коксартроз (M16); гонартроз (M17); системные поражения соединительной ткани (M30-M36); сколиоз (M41); спондилолистез (M43.1); анкилозирующий спондилит (M45); другие воспалительные спондилопатии (M46); поражение межпозвоночных дисков шейного отдела (M50); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией (M51. 0); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией (M51. 1); радикулопатия (M54.1); болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>и давлением (M70); остеопороз с патологическим переломом (M80); врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения: остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника (Q77); другие остеохондродисплазии (Q78).</p> <p>10. Болезни глаза и его придаточного аппарата: острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 на другом или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом; ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум в одном квадранте; глаукома в стадии декомпенсации (H40.1-H42); нарушение цветоощущения (при работе с цветовой маркировкой оборудования) (H53.5).</p> <p>11. Болезни уха и сосцевидного отростка: внезапно развившаяся тугоухость 3, 4 степени на оба уха или глухота на оба уха в течение первых двух лет после начала заболевания (H90, H91, H93.0, H93.3); болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного аппарата (H81-H83)⁸.</p> <p>12. Беременность, роды и послеродовый период (O10-O99, Z34, Z35).</p> <p>13. Психические расстройства и расстройства поведения: органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F06.3, F06.7-F07.0); амнестический синдром, расстройство личности и поведения, деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, F1x.71, F1x.73); синдром зависимости (F10-F19) (исключая случаи длительной ремиссии (более одного года); шизофрения (F20); шизотипическое расстройство (F21); бредовые расстройства (F22); индуцированное бредовое расстройство (F24); шизоаффективные расстройства (F25); аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), F33); умственная отсталость (F70-F79).</p>	
5	Лесозаготовительные работы (валка леса, транспортировка, сплав и первичная переработка древесины)	1 раз в 2 года	ВОП и (или) врач-терапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог,	ОАК, ОАМ, ЭКГ, ФВД, флюорографическое	<p>1. Болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью II степени и выше: хронические болезни нижних дыхательных путей (J41-J45, J47); болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60-J70); другие респираторные болезни, поражающие главным образом</p>

			<p>врач-психиатр-нарколог, врач-акушер-гинеколог (для женщин), врач-хирург¹</p>	<p>исследование органов грудной клетки², БАК с определением уровня общего билирубина и АЛТ, глюкоза крови², определение остроты зрения, рефрактометрия, измерение полей зрения, измерение внутриглазного давления, ТПА⁹, исследование функции вестибулярного аппарата</p>	<p>интерстициальную ткань (J84); другие болезни органов дыхания (J96, J99). 2. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм³: гемолитические анемии (D55-D59); апластические и другие анемии (D60-D64); нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния (D66-D69); агранулоцитоз (D70); другие нарушения белых кровяных клеток (D76). 3. Болезни системы кровообращения: другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или синкопальными состояниями (обмороками)⁴; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением III степени, не контролируемые антигипертензивной терапией (артериальная гипертензия III степени рефрактерная к антигипертензивной терапии) и (или) с частыми гипертоническими кризами (3 и более раз в месяц) (I10-I15); сердечная недостаточность IIА стадии и выше по классификации Василенко-Стражеско (I50); стенокардия ФК II и выше (I20); другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2⁵, I71, I72); поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые в других рубриках (I79.0); болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках с хронической венозной недостаточностью C4-C6 по классификации CEAP одной (обеих) нижней конечности (нижних конечностей) (I83.0-I83.2). 4. Наличие имплантированных устройств⁴: электрокардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов, устройств для ресинхронизирующей терапии. 5. Болезни нервной системы⁶: эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, G46); другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, G90.1). 6. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках⁶: общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) и коллапс (R55); судороги, не классифицированные в других рубриках (R56).</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>7. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90): сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием); другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием).</p> <p>8. Заболевания и (или) травмы любой этиологии и (или) их последствия с: гиперкинезами умеренной, выраженной, резко выраженной степени; умеренными, выраженными, резко выраженными нарушениями функций: двигательными, координаторными, чувствительными, акинетико-регидный синдром.</p> <p>9. Болезни органов пищеварения: другие болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (K31. 8); грыжи, имеющие склонность к ущемлению (K40.9, K42.9, K43.9, K44.9, K45.8); цирроз печени класс тяжести В и выше (K74); другие болезни кишечника (K62.2, K62.3, K63.4).</p> <p>10. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3 стадии (степени) и (или) 2 степени активности и (или) с умеренным, выраженным, резко выраженным нарушением функции: воспалительные полиартропатии (M05-M14); полиартроз (M15); коксартроз (M16); гонартроз (M17); системные поражения соединительной ткани (M30-M36); сколиоз (M41); спондилолистез (M43.1); анкилозирующий спондилит (M45); другие воспалительные спондилопатии (M46); поражение межпозвоночных дисков шейного отдела (M50); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией (M51. 0); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией (M51. 1); радикулопатия (M54.1); болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением (M70); остеопороз с патологическим переломом (M80); врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения: остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>и позвоночника (Q77); другие остеохондродисплазии (Q78). 11. Болезни мочеполовой системы: почечная недостаточность II степени и выше (N18-N19). 12. Болезни глаза и его придаточного аппарата: острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 на другом; глаукома в стадии декомпенсации (H40.1-H42); ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум в одном квадранте. 13. Болезни уха и сосцевидного отростка: стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее (восприятие разговорной речи менее 3 метров) (H80, H90, H91, H93.0, H93.3)¹¹; болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного аппарата (H81-H83)⁸. 14. Беременность, роды и послеродовый период (O10-O99, Z34, Z35). 15. Психические расстройства и расстройства поведения: органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F06.3, F06.7-F07.0); амнестический синдром, расстройство личности и поведения, деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, F1x.71, F1x.73); синдром зависимости (активное, постоянное употребление) (F10-F19 (xx. 24, xx. 25); шизофрения (F20); шизотипическое расстройство (F21); бредовые расстройства (F22); индуцированное бредовое расстройство (F24); шизоаффективные расстройства (F25); умственная отсталость (F70-F79).</p>
6	Работы в нефтяной и газовой промышленности, производство геолого-разведческих и топографо-геодезических работ	1 раз в 2 года	ВОП и (или) врач-терапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-психиатр-нарколог, врач-акушер-гинеколог (для женщин), врач-хирург ¹	ОАК, ОАМ, ЭКГ, флюорографическое исследование органов грудной клетки ² , ФВД, БАК с определением уровня общего билирубина и АЛТ, глюкоза крови ² ,	<p>1. Болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью II степени и выше: хронические болезни нижних дыхательных путей (J41-J45, J47); болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60-J70); другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань (J84); другие болезни органов дыхания (J96, J99). 2. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм³: гемолитические анемии (D55-D59); апластические и другие анемии (D60-D64);</p>

				<p>определение остроты зрения, рефрактометрия, измерение полей зрения, измерение внутриглазного давления, ТПА⁹, исследование функции вестибулярного аппарата</p>	<p>нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния (D66-D69); агранулоцитоз (D70); другие нарушения белых кровяных клеток (D76). 3. Болезни системы кровообращения: другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или синкопальными состояниями (обмороками)⁴; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением III степени, не контролируемые антигипертензивной терапией (артериальная гипертензия III степени рефрактерная к антигипертензивной терапии) и (или) с частыми гипертоническими кризами (3 и более раз в месяц) (I10-I15); сердечная недостаточность IIA стадии и выше по классификации Василенко-Стражеско (I50); стенокардия ФК II и выше (I20); другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2⁵, I71, I72); поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые в других рубриках (I79.0); болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках с хронической венозной недостаточностью C4-C6 по классификации CEAP обеих нижних конечностей (I83.0-I83.2). 4. Наличие имплантированных устройств⁴: электрокардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов, устройств для ресинхронизирующей терапии. 5. Болезни нервной системы⁶: эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, G46); другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, G90.1). 6. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках⁶: общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) и коллапс (R55); судороги, не классифицированные в других рубриках (R56). 7. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90): сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием); другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся расстройствами</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием).</p> <p>8. Заболевания и (или) травмы любой этиологии и (или) их последствия с: гиперкинезами умеренной, выраженной, резко выраженной степени; умеренными, выраженными, резко выраженными нарушениями функций: двигательными, координаторными, чувствительными, акинетико-регидный синдром.</p> <p>9. Болезни органов пищеварения: другие болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (K31. 8); грыжи, имеющие склонность к ущемлению (K40.9, K42.9, K43.9, K44.9, K45.8); цирроз печени класс тяжести В и выше (K74); другие болезни кишечника (K62.2, K62.3, K63.4).</p> <p>10. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3 стадии (степени) и (или) 2 степени активности и (или) с умеренным, выраженным, резко выраженным нарушением функции: воспалительные полиартропатии (M05-M14); полиартроз (M15); коксартроз (M16); гонартроз (M17); системные поражения соединительной ткани (M30-M36); сколиоз (M41); спондилолистез (M43.1); анкилозирующий спондилит (M45); другие воспалительные спондилопатии (M46); поражение межпозвоночных дисков шейного отдела (M50); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией (M51. 0); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией (M51. 1); радикулопатия (M54.1); болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением (M70); остеопороз с патологическим переломом (M80); врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения: остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника (Q77); другие остеохондродисплазии (Q78).</p> <p>11. Болезни мочеполовой системы: почечная недостаточность II степени и выше (N18-N19).</p> <p>12. Болезни глаза и его придаточного аппарата: острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 на другом или</p>
--	--	--	--	--

				<p>ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом; глаукома в стадии декомпенсации (H40.1-H42); ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум в одном квадранте.</p> <p>13. Болезни уха и сосцевидного отростка: стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее (восприятие разговорной речи менее 3 метров) (H80, H90, H91, H93.0, H93.3)^{11, 12}; болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного аппарата (H81-H83)⁸.</p> <p>14. Беременность, роды и послеродовый период (O10-O99, Z34, Z35).</p> <p>15. Психические расстройства и расстройства поведения: органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F06.3, F06.7-F07.0); амнестический синдром, расстройство личности и поведения, деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, F1x.71, F1x.73); синдром зависимости (активное, постоянное употребление) (F10-F19 (xx. 24, xx. 25); шизофрения (F20); шизотипическое расстройство (F21); бредовые расстройства (F22); индуцированное бредовое расстройство (F24); шизоаффективные расстройства (F25); аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), F33); умственная отсталость (F70-F79).</p>	
7	Подземные работы (горные работы в рудниках, шахтах и карьерах, строительство метрополитена, тоннелей и других сооружений)	1 раз в 2 года	ВОП и (или) врач-терапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-акушер-гинеколог (для женщин), врач-психиатр-нарколог, врач-хирург ¹	ОАК, ОАМ, ЭКГ, флюорографическое исследование органов грудной клетки ² , ФВД, БАК с определением уровня общего билирубина и АЛТ, глюкоза крови ² , определение остроты зрения, рефрактометрия, измерение полей зрения, измерение внутриглазного	<p>1. Болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью I степени и выше: хронические болезни нижних дыхательных путей (J41-J45, J47); болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60-J70); другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань (J84); другие болезни органов дыхания (J96, J99).</p> <p>2. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм³: гемолитические анемии (D55-D59); апластические и другие анемии (D60-D64); нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния (D66-D69); агранулоцитоз (D70); другие нарушения белых кровяных клеток (D76).</p>

				<p>давления, ТПА⁹, исследование функции вестибулярного аппарата</p>	<p>3. Болезни системы кровообращения: другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или синкопальными состояниями (обмороками)⁴; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением II степени, не контролируемые антигипертензивной терапией (артериальная гипертензия II степени рефрактерная к антигипертензивной терапии) и (или) с частыми гипертоническими кризами (3 и более раз в месяц) (I10-I15); сердечная недостаточность III стадии и выше по классификации Василенко-Стражеско (I50); стенокардия ФК II и выше (I20); другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2⁵, I71, I72); поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые в других рубриках (I79.0); болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках с хронической венозной недостаточностью C4-C6 по классификации CEAP одной (обеих) нижней конечности (нижних конечностей) (I83.0-I83.2).</p> <p>4. Наличие имплантированных устройств: электрокардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов, устройств для ресинхронизирующей терапии.</p> <p>5. Болезни нервной системы⁶: эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, G46); другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, G90.1).</p> <p>6. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках⁶: общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) и коллапс (R55); судороги, не классифицированные в других рубриках (R56).</p> <p>7. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90): сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием); другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием).</p> <p>8. Заболевания и (или) травмы любой этиологии и (или) их последствия с: гиперкинезами умеренной, выраженной, резко выраженной степени;</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>умеренными, выраженными, резко выраженными нарушениями функций: двигательными, координаторными, чувствительными, акинетико-регидный синдром.</p> <p>9. Болезни органов пищеварения: другие болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (K31. 8); грыжи, имеющие склонность к ущемлению (K40.9, K42.9, K43.9, K44.9, K45.8); цирроз печени класс тяжести В и выше (K74); другие болезни кишечника (K62.2, K62.3, K63.4).</p> <p>10. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3 стадии (степени) и (или) 2 степени активности и (или) с умеренными, выраженным, резко выраженным нарушением функции: воспалительные полиартропатии (M05-M14); полиартроз (M15); коксартроз (M16); гонартроз (M17); системные поражения соединительной ткани (M30-M36); сколиоз (M41); спондилолистез (M43.1); анкилозирующий спондилит (M45); другие воспалительные спондилопатии (M46); поражение межпозвоночных дисков шейного отдела (M50); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией (M51. 0); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией (M51. 1); радикулопатия (M54.1); болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением (M70); остеопороз с патологическим переломом (M80); врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения: остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника (Q77); другие остеохондродисплазии (Q78).</p> <p>11. Болезни мочеполовой системы: почечная недостаточность I степени и выше (N18-N19).</p> <p>12. Болезни глаза и его придаточного аппарата: острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 на другом; глаукома в стадии декомпенсации (H40.1-H42); ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум в одном квадранте.</p>
--	--	--	--	---

				<p>13. Болезни уха и сосцевидного отростка: стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее (восприятие разговорной речи менее 3 метров) (H80, H90, H91, H93.0, H93.3)¹¹; болезни среднего уха и сосцевидного отростка (H65.2, H65.3, H66, H68, H69, H70, H71, H74.1 – при работе в рудниках, шахтах); болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного аппарата (H81-H83)⁸.</p> <p>14. Беременность, роды и послеродовый период (O10-O99, Z34, Z35).</p> <p>15. Психические расстройства и расстройства поведения: органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F06.3, F06.7-F07.0); амнестический синдром, расстройство личности и поведения, деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, F1x.71, F1x.73); синдром зависимости (F10-F19) (исключая случаи длительной ремиссии (более одного года); шизофрения (F20); шизотипическое расстройство (F21); бредовые расстройства (F22); острые и преходящие психотические расстройства (F23); индуцированное бредовое расстройство (F24); шизоаффективные расстройства (F25); аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), F33); умственная отсталость (F70-F79).</p>	
8	Работы, связанные с обслуживанием оборудования, работающего под избыточным давлением пара, газа, жидкостей выше 0,1 Мпа	1 раз в 2 года	ВОП и (или) врач-терапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-акушер-гинеколог (для женщин), врач-психиатр-нарколог	<p>ОАК², ОАМ², ЭКГ, флюорографическое исследование органов грудной клетки², глюкоза крови², определение остроты зрения, рефрактометрия, измерение полей зрения, измерение внутриглазного давления, ТПА⁹, исследование функции вестибулярного аппарата</p>	<p>1. Болезни системы кровообращения: другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или синкопальными состояниями (обмороками)⁴; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением III степени, не контролируемые антигипертензивной терапией (артериальная гипертензия III степени рефрактерная к антигипертензивной терапии) и (или) с частыми гипертоническими кризами (3 и более раз в месяц) (I10-I15).</p> <p>2. Болезни нервной системы⁶: эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, G46); другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, G90.1).</p> <p>3. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках⁶: общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) и коллапс (R55);</p>

				<p>судороги, не классифицированные в других рубриках (R56).</p> <p>4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90): сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием); другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием).</p> <p>5. Заболевания и (или) травмы любой этиологии и (или) их последствия с: гиперкинезами умеренной, выраженной, резко выраженной степени; умеренными, выраженными, резко выраженными нарушениями функций: двигательными, координаторными, чувствительными, акинетико-регидный синдром.</p> <p>6. Болезни глаза и его придаточного аппарата: острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 на другом; глаукома в стадии декомпенсации (H40.1-H42); ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум в одном квадранте.</p> <p>7. Болезни уха и сосцевидного отростка: стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее (восприятие шепотной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, H91, H93.0, H93.3)¹⁰.</p> <p>8. Беременность, роды и послеродовый период (O10-O99, Z34, Z35).</p> <p>9. Психические расстройства и расстройства поведения: органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F06.3, F06.7-F07.0); амнестический синдром, расстройство личности и поведения, деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, F1x.71, F1x.73); синдром зависимости (активное, постоянное употребление) (F10-F19 (xx. 24, xx. 25); шизофрения (F20); шизотипическое расстройство (F21); бредовые расстройства (F22); острые и преходящие психотические расстройства (F23); индуцированное бредовое расстройство (F24); шизоаффективные расстройства (F25); аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), F33); умственная отсталость (F70-F79).</p>
--	--	--	--	--

9	<p>Работы, связанные с применением взрывчатых материалов; работы на взрывоопасных и пожароопасных производствах, в том числе аварийная газовая служба; работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (газоспасательная служба, военизированные отряды по предупреждению возникновения и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, военизированные горные, горноспасательные команды, пожарная охрана)</p>	1 раз в год	<p>ВОП и (или) врач-терапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-акушер-гинеколог (для женщин), врач-психиатр-нарколог, врач-стоматолог¹³, врач-хирург¹</p>	<p>ОАК, ОАМ, ЭКГ, флюорографическое исследование органов грудной клетки², ФВД, БАК с определением уровня общего билирубина и АЛТ, глюкоза крови², определение остроты зрения, рефрактометрия, измерение полей зрения, измерение внутриглазного давления, ТПА⁹, исследование функции вестибулярного аппарата¹⁴</p>	<p>1. Болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью I степени и выше: хронические болезни нижних дыхательных путей (J41-J45, J47); болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60-J70); другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань (J84); другие болезни органов дыхания (J96, J99).</p> <p>2. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм³: гемолитические анемии (D55-D59); апластические и другие анемии (D60-D64); нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния (D66-D69); агранулоцитоз (D70); другие нарушения белых кровяных клеток (D76).</p> <p>3. Болезни системы кровообращения: другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или синкопальными состояниями (обмороками)⁴; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением II степени, не контролируемые антигипертензивной терапией (артериальная гипертензия II степени рефрактерная к антигипертензивной терапии) и (или) с частыми гипертоническими кризами (3 и более раз в месяц) (I10-I15); сердечная недостаточность IIIA стадии и выше по классификации Василенко-Стражеско (I50); стенокардия ФК II и выше (I20); болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2⁵, I71, I72); поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые в других рубриках (I79.0); болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках с хронической венозной недостаточностью C4-C6 по классификации CEAP одной (обеих) нижней конечности (нижних конечностей) (I83.0-I83.2).</p> <p>4. Наличие имплантированных устройств: электрокардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов, устройств для ресинхронизирующей терапии.</p> <p>5. Болезни нервной системы⁶: эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, G46); другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, G90.1).</p>
---	--	-------------	--	---	--

				<p>6. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках⁶: общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) и коллапс (R55); судороги, не классифицированные в других рубриках (R56).</p> <p>7. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90): сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием); другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием).</p> <p>8. Заболевания и (или) травмы любой этиологии и (или) их последствия с: гиперкинезами легкой, умеренной, выраженной, резко выраженной степени; легкими, умеренными, выраженными, резко выраженными нарушениями функций: двигательными, координаторными, чувствительными, акинетико-регидный синдром.</p> <p>9. Болезни органов пищеварения: цирроз печени класс тяжести В и выше (K74).</p> <p>10. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3 стадии (степени) и (или) 2 степени активности и (или) с умеренным, выраженным, резко выраженным нарушением функции: воспалительные полиартропатии (M05-M14); полиартроз (M15); коксартроз (M16); гонартроз (M17); системные поражения соединительной ткани (M30-M36); сколиоз (M41); спондилолистез (M43.1); анкилозирующий спондилит (M45); другие воспалительные спондилопатии (M46); поражение межпозвоночных дисков шейного отдела (M50); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией (M51. 0); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией (M51. 1); радикулопатия (M54.1);</p>
--	--	--	--	---

				<p>болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением (M70); остеопороз с патологическим переломом (M80); врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения: остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника (Q77); другие остеохондродисплазии (Q78).</p> <p>11. Болезни мочеполовой системы: почечная недостаточность II степени и выше (N18-N19).</p> <p>12. Болезни глаза и его придаточного аппарата: глаукома в стадии декомпенсации (H40.1-H42).</p> <p>13. Болезни уха и сосцевидного отростка: стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее (восприятие разговорной речи менее 3 метров) (H80, H90, H91, H93.0, H93.3)¹¹; болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного аппарата (H81-H83)⁸.</p> <p>14. Заболевания, препятствующие работе в противогазе: болезни полости рта, слюнных желез и челюстей препятствующие захватыванию загубника (K07, K10, K13, K14); дыхательная недостаточность 1 степени и выше (J96); доброкачественные новообразования головы, лица, шеи, головного и его оболочек (D10, D11, D14, D16.4, D16.5, D17.0, D18, D21. 0, D22.0-D22.4, D23.0-D23.4, D31, D32, D33); недостаточность кровообращения ПА стадии и выше по классификации Василенко-Стражеско (I50); заболевания носа, носовых синусов, приводящие к нарушению функции носового дыхания (J30, J31. 0, J31. 1, J32, J33, J34, J35.2, J35.3); болезни внутреннего уха (H81-H83); сахарный диабет любого типа с использованием инсулинотерапии (E10-E14); болезни наружного и среднего уха (H60.0, H60.2, H60.3, H61. 0, H65-H75); болезни век, слезных путей, глазницы, препятствующие их полному смыканию век (H00-H06, H10-H13); птоз, парезы мышц, ограничивающие движения глазного яблока и препятствующие зрению одного глаза; острота зрения без коррекции ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,4 на другом глазу или ниже 0,7 на каждом глазу; эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, G46); другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, G90.1); обморок (синкопальное состояние) и коллапс (R55); судороги, не классифицированные в других рубриках (R56).</p> <p>15. Беременность, роды и послеродовый период (O10-O99, Z34, Z35).</p>
--	--	--	--	--

					<p>16. Психические расстройства и расстройства поведения: органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F 06.3, F06.7-F07.0); амнестический синдром, расстройство личности и поведения, деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, F1x.71, F1x.73); синдром зависимости (F10-F19) (исключая случаи длительной ремиссии (более трех лет); шизофрения (F20); шизотипическое расстройство (F21); бредовые расстройства (F22); острые и преходящие психотические расстройства (F23); индуцированное бредовое расстройство (F24); шизоаффективные расстройства (F25); аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), F33); органические психические расстройства, сопровождающиеся неврозоподобной симптоматикой, требующие стационарного лечения более одного раза в год (F06.4-F 06.6); невротические и соматоформные расстройства, требующие стационарного лечения более одного раза в год (F40-F45, F48); расстройства зрелой личности и поведения у взрослых, подтвержденные диагнозом, установленным в стационарных условиях (F60, F61, F62, F63); умственная отсталость (F70-F79).</p>
10	Работы в военизированной охране	1 раз в год	<p>ВОП и (или) врач-терапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-хирург¹, врач-психиатр-нарколог</p>	<p>ОАК, ОАМ, ЭКГ, флюорографическое исследование органов грудной клетки², глюкоза крови², определение остроты зрения, рефрактометрия, измерение полей зрения, ТПА⁹, исследование функции вестибулярного аппарата</p>	<p>согласно перечню заболеваний и физических недостатков, препятствующих выполнению обязанностей работников военизированной охраны, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая 2007 г. № 601.</p>
11	Работа в организациях, не обладающих правом создания военизированной охраны	1 раз в 2 года	<p>ВОП и (или) врач-терапевт, врач-невролог, врач-оториноларинголог,</p>	<p>ОАК, ОАМ, ЭКГ, флюорографическое</p>	<p>согласно перечню заболеваний и физических недостатков, препятствующих выполнению обязанностей работников охраны организаций, не обладающих правом создания военизированной охраны, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая 2007 г. № 601.</p>

			врач-хирург ¹ , врач-психиатр-нарколог	исследование органов грудной клетки ² , глюкоза крови ² , ТПА ⁹	
12	Работы на механическом оборудовании (токарных, фрезерных и других станках, штамповочных прессах, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции)	1 раз в 2 года	ВОП и (или) врач-терапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач акушер-гинеколог (для женщин), врач-психиатр-нарколог	ОАК, ОАМ, ЭКГ, ФВД, флюорографическое исследование органов грудной клетки ² , глюкоза крови ² , определение остроты зрения, рефрактометрия, измерение полей зрения, измерение внутриглазного давления, ТПА ⁹ , исследование функции вестибулярного аппарата	1. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм³: гемолитические анемии (D55-D59); апластические и другие анемии (D60-D64); нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния (D66-D69); агранулоцитоз (D70); другие нарушения белых кровяных клеток (D76). 2. Болезни системы кровообращения: другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или синкопальными состояниями (обмороками) ⁴ ; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением III степени, не контролируемые антигипертензивной терапией (артериальная гипертензия III степени рефрактерная к антигипертензивной терапии) и (или) с частыми гипертоническими кризами (3 и более раз в месяц) (I10-I15); стенокардия ФК III и выше (I20); недостаточность кровообращения II Б стадии и выше по классификации Василенко-Стражеско (I50). 3. Болезни нервной системы⁶: эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, G46); другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, G90.1). 4. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках⁶: общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) и коллапс (R55); судороги, не классифицированные в других рубриках (R56). 5. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90): сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием); другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием).

				<p>6. Заболевания и (или) травмы любой этиологии и (или) их последствия с: гиперкинезами умеренной, выраженной, резко выраженной степени; умеренными, выраженными, резко выраженными нарушениями функций: двигательными, координаторными, чувствительными, акинетико-регидный синдром.</p> <p>7. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3 стадии (степени) и (или) 2 степени активности и (или) с выраженным, резко выраженным нарушением функции: воспалительные полиартропатии (M05-M14); полиартроз (M15); коксартроз (M16); гонартроз (M17); системные поражения соединительной ткани (M30-M36); сколиоз (M41); спондилолистез (M43.1); анкилозирующий спондилит (M45); другие воспалительные спондилопатии (M46); поражение межпозвоночных дисков шейного отдела (M50); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией (M51. 0); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией (M51. 1); радикулопатия (M54.1); болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением (M70); остеопороз с патологическим переломом (M80); врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения: остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника (Q77); другие остеохондродисплазии (Q78).</p> <p>8. Болезни органов дыхания: дыхательная недостаточность III степени и выше (J96).</p> <p>9. Болезни мочеполовой системы: почечная недостаточность III степени и выше (N18-N19).</p> <p>10. Болезни глаза и его придаточного аппарата: острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 на другом; глаукома в стадии декомпенсации (H40.1-H42); ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум в одном квадранте.</p> <p>11. Болезни уха и сосцевидного отростка: внезапно развившаяся тугоухость 3, 4 степени на оба уха или глухота на оба</p>
--	--	--	--	--

					<p>уха в течение первых двух лет после начала заболевания (H90, H91, H93.0, H93.3);</p> <p>болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного аппарата (H81-H83)⁸.</p> <p>12. Беременность, роды и послеродовый период (O10-O99, Z34, Z35).</p> <p>13. Психические расстройства и расстройства поведения:</p> <p>органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F 06.3, F06.7-F07.0);</p> <p>амнестический синдром, расстройство личности и поведения, деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, F1x.71, F1x.73); синдром зависимости (активное, постоянное употребление) (F10-F19 (xx. 24, xx. 25)).</p>
13	Работы на транспорте на территории организации (управление погрузчиками, автопогрузчиками, электропогрузчиками, тракторными погрузчиками, автотележками и электротележками, электрокарами и другими напольными колесными безрельсовыми транспортными средствами)	1 раз в 2 года	<p>ВОП и (или) врач-терапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-психиатр-нарколог</p>	<p>ОАК, ОАМ², ЭКГ, флюорографическое исследование органов грудной клетки², глюкоза крови², определение остроты зрения, рефрактометрия, измерение полей зрения, определение цветоощущения, измерение внутриглазного давления, ТПА⁹, исследование функции вестибулярного аппарата</p>	<p>1. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм³:</p> <p>гемолитические анемии (D55-D59); апластические и другие анемии (D60-D64); нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния (D66-D69); агранулоцитоз (D70); другие нарушения белых кровяных клеток (D76).</p> <p>2. Болезни системы кровообращения:</p> <p>другие болезни сердца:</p> <p>нарушения ритма и проводимости, сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или синкопальными состояниями (обмороками)⁴; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением III степени, не контролируемые антигипертензивной терапией (артериальная гипертензия III степени рефрактерная к антигипертензивной терапии) и (или) с частыми гипертоническими кризами (3 и более раз в месяц) (I10-I15); стенокардия ФК III и выше (I20); недостаточность кровообращения II Б стадии и выше по классификации Василенко-Стражеско (I50).</p> <p>3. Болезни нервной системы⁶:</p> <p>эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, G46); другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, G90.1).</p> <p>4. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках⁶:</p> <p>общие симптомы и признаки:</p> <p>обморок (синкопальное состояние) и коллапс (R55);</p>

				<p>судороги, не классифицированные в других рубриках (R56).</p> <p>5. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90): сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием); другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием).</p> <p>6. Заболевания и (или) травмы любой этиологии и (или) их последствия с: гиперкинезами умеренной, выраженной, резко выраженной степени; умеренными, выраженными, резко выраженными нарушениями функций: двигательными, координаторными, чувствительными, акинетико-регидный синдром.</p> <p>7. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3 стадии (степени) и (или) 2 степени активности и (или) с выраженным, резко выраженным нарушением функции: воспалительные полиартропатии (M05-M14); полиартроз (M15); коккартроз (M16); гонартроз (M17); системные поражения соединительной ткани (M30-M36); сколиоз (M41); спондилолистез (M43.1); анкилозирующий спондилит (M45); другие воспалительные спондилопатии (M46); поражение межпозвоночных дисков шейного отдела (M50); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией (M51. 0); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией (M51. 1); радикулопатия (M54.1); болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением (M70); остеопороз с патологическим переломом (M80); врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения: остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника (Q77); другие остеохондродисплазии (Q78).</p> <p>8. Болезни глаза и его придаточного аппарата: острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 на другом;</p>
--	--	--	--	--

				<p>нарушение цветоощущения (H53.5); глаукома в стадии декомпенсации (H40.1-H42); ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум в одном квадранте.</p> <p>9. Болезни уха и сосцевидного отростка: внезапно развившаяся тугоухость 3, 4 степени на оба уха или глухота на оба уха в течение первых двух лет после начала заболевания (H90, H91, H93.0, H93.3); болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного аппарата (H81-H83)⁸.</p> <p>10. Психические расстройства и расстройства поведения: органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F 06.3, F06.7-F07.0); амнестический синдром, расстройство личности и поведения, деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, F1x.71, F1x.73); синдром зависимости (активное, постоянное употребление) (F10-F19 (xx. 24, xx. 25); шизофрения (F20); шизотипическое расстройство (F21); бредовые расстройства (F22); индуцированное бредовое расстройство (F24); шизоаффективные расстройства (F25); умственная отсталость (F70-F79).</p>	
14	Работы на судах внутреннего водного транспорта и судоводных и гидротехнических сооружениях, связанные с их обслуживанием (кроме командного состава самоходных судов)	1 раз в 2 года	ВОП и (или) врач-терапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-психиатр-нарколог, врач-хирург ¹	ОАК ² , ОАМ, ЭКГ, флюорографическое исследование органов грудной клетки ² , ФВД, БАК с определением уровня общего билирубина и АЛТ, глюкоза крови ² , определение остроты зрения, рефрактометрия, измерение полей зрения, измерение внутриглазного давления, 	<p>1. Болезни органов дыхания: дыхательная недостаточность III степени и выше (J96).</p> <p>2. Болезни системы кровообращения: другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или синкопальными состояниями (обмороками)⁴; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением III степени, не контролируемые антигипертензивной терапией (артериальная гипертензия III степени рефрактерная к антигипертензивной терапии) и (или) с частыми гипертоническими кризами (3 и более раз в месяц) (I10-I15); сердечная недостаточность IIБ стадии и выше по классификации Василенко-Стражеско (I50); стенокардия ФК III и выше (I20); болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2⁵, I71, I72); поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые в других рубриках (I79.0); болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не</p>

			<p>ТПА⁹, исследование функции вестибулярного аппарата</p>	<p>классифицированные в других рубриках с хронической венозной недостаточностью С4-С6 по классификации СЕАР обеих нижних конечностей (I83.0-I83.2).</p> <p>3. Болезни нервной системы⁶: эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, G46); другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, G90.1).</p> <p>4. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках⁶: общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) и коллапс (R55); судороги, не классифицированные в других рубриках (R56).</p> <p>5. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90): сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием); другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием).</p> <p>6. Заболевания и (или) травмы любой этиологии и (или) их последствия с: гиперкинезами умеренной, выраженной, резко выраженной степени; умеренными, выраженными, резко выраженными нарушениями функций: двигательными, координаторными, чувствительными, акинетико-регидный синдром.</p> <p>7. Болезни органов пищеварения: цирроз печени класс тяжести С (K74).</p> <p>8. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3 стадии (степени) и (или) 2 степени активности и (или) с выраженным, резко выраженным нарушением функции: воспалительные полиартропатии (M05-M14); полиартроз (M15); коксартроз (M16); гонартроз (M17); системные поражения соединительной ткани (M30-M36); сколиоз (M41); спондилолистез (M43.1); анкилозирующий спондилит (M45); другие воспалительные спондилопатии (M46); поражение межпозвоночных дисков шейного отдела (M50); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов</p>
--	--	--	--	---

				<p>с миелопатией (M51. 0); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией (M51. 1); радикулопатия (M54.1); болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением (M70); остеопороз с патологическим переломом (M80); врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения: остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника (Q77); другие остеохондродисплазии (Q78).</p> <p>9. Болезни мочеполовой системы: почечная недостаточность II степени и выше (N18-N19).</p> <p>10. Болезни глаза и его придаточного аппарата: острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 на другом; глаукома в стадии декомпенсации (H40.1-H42); ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум в одном квадранте.</p> <p>11. Болезни уха и сосцевидного отростка: стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее (восприятие разговорной речи менее 3 метров) (H80, H90, H91, H93.0, H93.3)^{11, 12}; болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного аппарата (H81-H83)⁸.</p> <p>12. Психические расстройства и расстройства поведения: органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F 06.3, F06.7-F07.0); синдром зависимости (активное, постоянное употребление) (F10-F19 (xx. 24, xx. 25); шизофрения (F20); шизотипическое расстройство (F21); бредовые расстройства (F22); индуцированное бредовое расстройство (F24); шизоаффективные расстройства (F25); аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), F33); умственная отсталость (F70-F79).</p>
15	Работы на самоходных судах внутреннего водного транспорта, связанные с их управлением (командный состав самоходных судов)	1 раз в 2 года	ВОП и (или) врач-терапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-психиатр-нарколог,	<p>ОАК, ОАМ, ЭКГ, флюорографическое исследование органов грудной клетки²,</p> <p>1. Болезни органов дыхания: дыхательная недостаточность II степени и выше (J96).</p> <p>2. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм³: гемолитические анемии (D55-D59); апластические и другие анемии (D60-D64);</p>

			<p>врач-хирург¹</p>	<p>ФВД, БАК с определением уровня общего билирубина и АЛТ, глюкоза крови², определение остроты зрения, рефрактометрия, измерение полей зрения, измерение внутриглазного давления, ТПА⁹, исследование функции вестибулярного аппарата</p>	<p>нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния (D66-D69); агранулоцитоз (D70); другие нарушения белых кровяных клеток (D76).</p> <p>3. Болезни системы кровообращения: другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или синкопальными состояниями (обмороками)⁴; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением III степени, не контролируемые антигипертензивной терапией (артериальная гипертензия III степени рефрактерная к антигипертензивной терапии) и (или) с частыми гипертоническими кризами (3 и более раз в месяц) (I10-I15); сердечная недостаточность IIА стадии и выше по классификации Василенко-Стражеско (I50); стенокардия ФК II и выше (I20); болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2⁵, I71, I72); поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые в других рубриках (I79.0); болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках с хронической венозной недостаточностью C4-C6 по классификации CEAP одной (обеих) нижней конечности (нижних конечностей) (I83.0-I83.2).</p> <p>4. Болезни нервной системы⁶: эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, G46); другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, G90.1).</p> <p>5. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках⁶: общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) и коллапс (R55); судороги, не классифицированные в других рубриках (R56).</p> <p>6. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90): сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием); другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием).</p> <p>7. Заболевания и (или) травмы любой этиологии и (или) их последствия с: гиперкинезами легкой, умеренной, выраженной, резко выраженной степени;</p>
--	--	--	--------------------------------	--	--

				<p>легкими, умеренными, выраженными, резко выраженными нарушениями функций: двигательными, координаторными, чувствительными, акинетико-регидный синдром.</p> <p>8. Болезни органов пищеварения: цирроз печени класс тяжести В и выше (K74).</p> <p>9. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3 стадии (степени) и (или) 2 степени активности и (или) с умеренным, выраженным, резко выраженным нарушением функции: воспалительные полиартропатии (M05-M14); полиартроз (M15); коксартроз (M16); гонартроз (M17); системные поражения соединительной ткани (M30-M36); сколиоз (M41); спондилолистез (M43.1); анкилозирующий спондилит (M45); другие воспалительные спондилопатии (M46); поражение межпозвоночных дисков шейного отдела (M50); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией (M51. 0); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией (M51. 1); радикулопатия (M54.1); болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением (M70); остеопороз с патологическим переломом (M80); врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения: остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника (Q77); другие остеохондродисплазии (Q78).</p> <p>10. Болезни мочеполовой системы: почечная недостаточность II степени и выше (N18-N19).</p> <p>11. Болезни глаза и его придаточного аппарата: острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,4 на другом; глаукома в стадии декомпенсации (H40.1-H42); ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум в одном квадранте.</p> <p>12. Болезни уха и сосцевидного отростка: стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее (восприятие шепотной речи менее 3 метров) (H80, H90, H91, H93.0, H93.3)¹⁰;</p>
--	--	--	--	--

					<p>болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного аппарата (H81-H83)⁸.</p> <p>13. Психические расстройства и расстройства поведения: органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F 06.3, F06.7-F07.0); синдром зависимости (активное, постоянное употребление) (F10-F19 (xx. 24, xx. 25); шизофрения (F20); шизотипическое расстройство (F21); бредовые расстройства (F22); индуцированное бредовое расстройство (F24); шизоаффективные расстройства (F25); аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), F33); умственная отсталость (F70-F79).</p>
16	Работы, связанные с наземным техническим обслуживанием авиационной техники	1 раз в 2 года	<p>ВОП и (или) врач-терапевт, врач-невролог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-психиатр-нарколог, врач-хирург¹</p>	<p>ОАК², ОАМ², ЭКГ, флюорографическое исследование органов грудной клетки², глюкоза крови², определение остроты зрения, рефрактометрия, измерение полей зрения, измерение внутриглазного давления, ТПА⁹, исследование вестибулярного аппарата</p>	<p>1. Болезни системы кровообращения: другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или синкопальными состояниями (обмороками)⁴; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением II степени, не контролируемые антигипертензивной терапией (артериальная гипертензия II степени рефрактерная к антигипертензивной терапии) и (или) с частыми гипертоническими кризами (3 и более раз в месяц) (I10-I15); сердечная недостаточность IА стадии и выше по классификации Василенко-Стражеско (I50); стенокардия ФК II и выше (I20); болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2⁵, I71, I72); поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые в других рубриках (I79.0); болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках с хронической венозной недостаточностью С4-С6 по классификации CEAP одной (обеих) нижней конечности (нижних конечностей) (I83.0-I83.2).</p> <p>2. Болезни нервной системы⁶: эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, G46); другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, G90.1).</p> <p>3. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках⁶: общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) и коллапс (R55);</p>

				<p>судороги, не классифицированные в других рубриках (R56).</p> <p>4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90): сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием); другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием).</p> <p>5. Заболевания и (или) травмы любой этиологии и (или) их последствия с: гиперкинезами умеренной, выраженной, резко выраженной степени; умеренными, выраженными, резко выраженными нарушениями функций: двигательными, координаторными, чувствительными, акинетико-регидный синдром.</p> <p>6. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3 стадии (степени) и (или) 2 степени активности и (или) с умеренным, выраженным, резко выраженным нарушением функции: воспалительные полиартропатии (M05-M14); полиартроз (M15); коккартроз (M16); гонартроз (M17); системные поражения соединительной ткани (M30-M36); сколиоз (M41); спондилолистез (M43.1); анкилозирующий спондилит (M45); другие воспалительные спондилопатии (M46); поражение межпозвоночных дисков шейного отдела (M50); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией (M51. 0); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией (M51. 1); радикулопатия (M54.1); болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением (M70); остеопороз с патологическим переломом (M80); врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения: остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника (Q77); другие остеохондродисплазии (Q78).</p> <p>7. Болезни глаза и его придаточного аппарата: острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 на другом; глаукома в стадии декомпенсации (H40.1-H42);</p>
--	--	--	--	--

					<p>ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум в одном квадранте.</p> <p>8. Болезни уха и сосцевидного отростка: стойкое снижение слуха любой этиологии одностороннее или двухстороннее (восприятие разговорной речи менее 3 метров) (H80, H90, H91, H93.0, H93.3)¹¹; болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного аппарата (H81-H83)⁸.</p> <p>9. Психические расстройства и расстройства поведения: органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F 06.3, F06.7-F07.0); амнестический синдром, расстройство личности и поведения, деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, F1x.71, F1x.73); синдром зависимости (F10-F19); шизофрения (F20); шизотипическое расстройство (F21); бредовые расстройства (F22); острые и преходящие психотические расстройства (F23); индуцированное бредовое расстройство (F24); шизоаффективные расстройства (F25); аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), F33); умственная отсталость (F70-F79).</p>
17	Работы, связанные с обслуживанием грузовых и пассажирских авиаперевозок (старший диспетчер (диспетчер) ПДО по контролю ВС к вылету, диспетчер по контролю за подготовкой ВС к вылету, грузчик)	1 раз в 2 года	ВОП и (или) врач-терапевт, врач-невролог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-психиатр-нарколог	<p>ОАК², ОАМ², ЭКГ, флюорографическое исследование органов грудной клетки², глюкоза крови², определение остроты зрения, рефрактометрия, измерение полей зрения, измерение внутриглазного давления, ТПА⁹, исследование вестибулярного аппарата</p>	<p>1. Болезни системы кровообращения: другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или синкопальными состояниями (обмороками)⁴; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением II степени, не контролируемые антигипертензивной терапией (артериальная гипертензия II степени рефрактерная к антигипертензивной терапии) и (или) с частыми гипертоническими кризами (3 и более раз в месяц) (I10-I15); сердечная недостаточность III стадии и выше по классификации Василенко-Стражеско (I50); стенокардия ФК II и выше (I20).</p> <p>2. Болезни нервной системы⁶: эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, G46); другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, G90.1).</p> <p>3. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках⁶: общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) и коллапс (R55);</p>

				<p>судороги, не классифицированные в других рубриках (R56).</p> <p>4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90): сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием); другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием).</p> <p>5. Заболевания и (или) травмы любой этиологии и (или) их последствия с: гиперкинезами умеренной, выраженной, резко выраженной степени; умеренными, выраженными, резко выраженными нарушениями функций: двигательными, координаторными, чувствительными, акинетико-регидный синдром.</p> <p>6. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3 стадии (степени) и (или) 2 степени активности и (или) с умеренным, выраженным, резко выраженным нарушением функции: воспалительные полиартропатии (M05-M14); полиартроз (M15); коксартроз (M16); гонартроз (M17); системные поражения соединительной ткани (M30-M36); сколиоз (M41); спондилолистез (M43.1); анкилозирующий спондилит (M45); другие воспалительные спондилопатии (M46); поражение межпозвоночных дисков шейного отдела (M50); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией (M51. 0); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией (M51. 1); радикулопатия (M54.1); болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением (M70); остеопороз с патологическим переломом (M80); врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения: остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника (Q77); другие остеохондродисплазии (Q78).</p> <p>7. Болезни глаза и его придаточного аппарата: острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 на другом;</p>
--	--	--	--	---

					<p>глаукома в стадии декомпенсации (H40.1-H42); ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум в одном квадранте.</p> <p>8. Болезни уха и сосцевидного отростка: стойкое снижение слуха любой этиологии одностороннее или двухстороннее (восприятие разговорной речи менее 3 метров) (H80, H90, H91, H93.0, H93.3)^{11, 12}; болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного аппарата (H81-H83)⁸.</p> <p>9. Психические расстройства и расстройства поведения: органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F 06.3, F06.7-F07.0); амнестический синдром, расстройство личности и поведения, деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, F1x.71, F1x.73); синдром зависимости (F10-F19); шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства (F20-29); аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), F33); умственная отсталость (F70-F79).</p>
18	Земляные работы (в колодцах, траншеях глубиной более 1,5 м)	1 раз в 2 года	ВОП и (или) врач-терапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-психиатр-нарколог	<p>ОАК, ОАМ, ЭКГ, флюорографическое исследование органов грудной клетки², ФВД, БАК с определением уровня общего билирубина и АЛТ, глюкоза крови², определение остроты зрения, рефрактометрия, измерение полей зрения, измерение внутриглазного давления, ТПА⁹, исследование функции вестибулярного аппарата</p>	<p>1. Болезни органов дыхания: дыхательная недостаточность II степени и выше (J96).</p> <p>2. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм³: гемолитические анемии (D55-D59); апластические и другие анемии (D60-D64); нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния (D66-D69); агранулоцитоз (D70); другие нарушения белых кровяных клеток (D76).</p> <p>3. Болезни системы кровообращения: другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или синкопальными состояниями (обмороками)⁴; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением III степени, не контролируемые антигипертензивной терапией (артериальная гипертензия III степени рефрактерная к антигипертензивной терапии) и (или) с частыми гипертоническими кризами (3 и более раз в месяц) (I10-I15); сердечная недостаточность IIБ стадии и выше по классификации Василенко-Стражеско (I50); стенокардия ФК II и выше (I20).</p>

				<p>4. Болезни нервной системы⁶: эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, G46); другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, G90.1).</p> <p>5. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках⁶: общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) и коллапс (R55); судороги, не классифицированные в других рубриках (R56).</p> <p>6. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90): сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием); другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием).</p> <p>7. Заболевания и (или) травмы любой этиологии и (или) их последствия с: гиперкинезами выраженной, резко выраженной степени; выраженными, резко выраженными нарушениями функций: двигательными, координаторными, чувствительными, акинетико-регидный синдром.</p> <p>8. Болезни органов пищеварения: цирроз печени класс тяжести В и выше (K74).</p> <p>9. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3 стадии (степени) и (или) 2 степени активности и (или) с выраженным, резко выраженным нарушением функции: воспалительные полиартропатии (M05-M14); полиартроз (M15); коксартроз (M16); гонартроз (M17); системные поражения соединительной ткани (M30-M36); сколиоз (M41); спондилолистез (M43.1); анкилозирующий спондилит (M45); другие воспалительные спондилопатии (M46); поражение межпозвоночных дисков шейного отдела (M50); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией (M51.0); поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов</p>
--	--	--	--	---

				<p>с радикулопатией (M51.1); радикулопатия (M54.1); болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением (M70); остеопороз с патологическим переломом (M80); врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения: остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника (Q77); другие остеохондродисплазии (Q78).</p> <p>10. Болезни мочеполовой системы: почечная недостаточность II степени и выше (N18-N19).</p> <p>11. Болезни глаза и его придаточного аппарата: острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 на другом; глаукома в стадии декомпенсации (H40.1-H42); ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум в одном квадранте.</p> <p>12. Болезни уха и сосцевидного отростка: стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее (восприятие разговорной речи менее 3 метров) (H80, H90, H91, H93.0, H93.3)^{11, 12}; болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного аппарата (H81-H83)⁸.</p> <p>13. Психические расстройства и расстройства поведения: органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F06.3, F06.7-F07.0); амнестический синдром, расстройство личности и поведения, деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, F1x.71, F1x.73); синдром зависимости (активное, постоянное употребление) (F10-F19 (xx. 24, xx. 25); шизофрения (F20); шизотипическое расстройство (F21); бредовые расстройства (F22); индуцированное бредовое расстройство (F24); шизоаффективные расстройства (F25); аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), F33); умственная отсталость (F70-F79).</p>	
19	Работы при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии: руководство эксплуатирующими	1 раз в 2 года	ВОП и (или) врач-терапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог,	ОАК, ОАМ, ЭКГ, флюорографическое исследование органов	согласно перечню медицинских противопоказаний к выполнению отдельных работ при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 2009 г. № 574.

<p>организациями и организациями, выполняющими работы и (или) оказывающими услуги при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии;</p> <p>ведение технологического процесса на объектах использования атомной энергии;</p> <p>транспортировка ядерных материалов, радиоактивных веществ или изделий на их основе;</p> <p>хранение, учет и контроль ядерных материалов и радиоактивных веществ, обеспечение их физической защиты;</p> <p>сбор, переработка, транспортировка, хранение и захоронение эксплуатационных радиоактивных отходов;</p> <p>ведомственный (производственный) контроль ядерной и радиационной безопасности;</p> <p>ведомственный контроль пожарной безопасности.</p> <p>работы по охране труда</p>		<p>врач-хирург¹, врач-психиатр-нарколог, врач акушер-гинеколог (для женщин)</p>	<p>грудной клетки², ФВД, БАК с определением уровня общего билирубина и АЛТ, глюкоза крови, определение остроты зрения, рефрактометрия, измерение полей зрения, измерение внутриглазного давления, биомикроскопия глаз, ТПА⁹, исследование функции вестибулярного аппарата</p>	
<p>20 Работы в организациях пищевой промышленности, на молочно-товарных фермах, промышленных пасеках, на молочных кухнях и раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, работы в организациях общественного питания, торговли, в буфетах, раздаточных, пищеблоках, где</p>	<p>1 раз в год</p>	<p>ВОП и (или) врач-терапевт, врач-дерматовенеролог¹⁵, врач-психиатр-нарколог</p>	<p>ОАК², ОАМ², рентгенография органов грудной клетки¹⁶, флюорографическое исследование органов грудной клетки², бактериологическое исследование выделений (кала) на наличие энтеропатогенных</p>	<p>1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: тиф и паратиф (A01); другие сальмонеллезные инфекции (A02); шигеллез (A03) и другие бактериальные кишечные инфекции (A04); гигиенолепидоз (B71. 0); энтеробиоз (B80); амебиаз (A06); лямблиоз (A07.1); криптоспоридиоз (A07.2); туберкулез любой локализации с бактериовыделением (A15-A19)¹⁸.</p> <p>2. Болезни кожи и подкожной клетчатки:</p>

	имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке на всех видах транспорта, включая производственную практику учащихся и студентов			кишечных бактерий, копроовоскопическое и копроцистоскопическое исследование, перианальный соскоб анализ крови на сифилис ¹⁷	инфекции кожи и подкожной жировой клетчатки (L00-L08). 3. Психические расстройства и расстройства поведения: органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F06.3, F06.7-F07.0); синдром зависимости (F10-F19); шизофрения (F20); шизотипическое расстройство (F21); бредовые расстройства (F22); острые и преходящие психотические расстройства (F23); индуцированное бредовое расстройство (F24); шизоаффективные расстройства (F25); умственная отсталость (F70-F79 (за исключением F70.0)). 4. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения: носительство возбудителя брюшного тифа (Z22.0); носительство возбудителей других желудочно-кишечных инфекционных болезней (Z22.1).
21	Работы в организациях здравоохранения и (или) в организациях социального обслуживания, пансионатах, связанные с непосредственным обслуживанием пациентов (выполнение медицинскими работниками, а также иными работниками (младшей медицинской сестрой, няней, санитаром (санитаркой) лечебных, диагностических и профилактических мероприятий (осмотр, обследование, лечение пациентов), проведение медицинских манипуляций (инъекции, перевязки, операции, забор, исследования крови, тканей, экскрементов, подготовка пациентов к обследованию, оперативному вмешательству) и уход	1 раз в год	ВОП и (или) врач-терапевт, врач-дерматовенеролог ¹⁵ , врач-психиатр-нарколог	ОАК ² , ОАМ ² , рентгенография органов грудной клетки ¹⁶ , флюорографическое исследование органов грудной клетки ² , бактериологическое исследование выделений (кала) на наличие энтеропатогенных кишечных бактерий ¹⁹ , анализ крови на HbsAg ²⁰ , анализ крови на HCV ²¹ , анализ крови на ВИЧ ²¹ , анализ крови на сифилис ¹⁷	1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: тиф и паратиф (A01); другие сальмонеллезные инфекции (A02); шигеллез (A03); другие бактериальные кишечные инфекции (A04); активный туберкулез любой локализации с бактериовыделением (A15-A19) ¹⁸ . 2. Болезни кожи и подкожной клетчатки: инфекции кожи и подкожной жировой клетчатки (L00-L08). 3. Психические расстройства и расстройства поведения: органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F06.3, F06.7-F07.0); синдром зависимости (F10-F19); шизофрения (F20); шизотипическое расстройство (F21); бредовые расстройства (F22); острые и преходящие психотические расстройства (F23); индуцированное бредовое расстройство (F24); шизоаффективные расстройства (F25); аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), F33); умственная отсталость (F70-F79 (за исключением F70.0)).

<p>за пациентами (уборка палат, санитарных узлов, санитарная обработка пациентов, замена постельного и нательного белья, раздача пищи, кормление пациентов, транспортировка и сопровождение пациентов из приемного отделения, а также на различные процедуры и обследования) и (или) опосредованным (косвенным) обслуживанием пациентов (выполнение медицинской сестрой (старшей), сестрой-хозяйкой, санитаркой работ по выдаче медикаментов, сбору (в том числе сортировке и транспортировке) и (или) обработке постельных принадлежностей, медицинского инструментария, лабораторной и столовой посуды, загрязненных инфицированными биоматериалами, уборке помещений), включая производственную практику учащихся и студентов</p>				<p>4. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения: носительство возбудителя брюшного тифа (Z22.0); носительство возбудителей других желудочно-кишечных инфекционных болезней (Z22.1).</p>
<p>22 Работы в учреждениях образования для детей (за исключением работ, предусмотренных в пункте 23 настоящего приложения), учреждениях спорта и туризма, сезонных оздоровительных организациях с дневным пребыванием детей, связанные с непосредственным обслуживанием детей, включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику</p>	<p>1 раз в год</p>	<p>ВОП и (или) врач-терапевт, врач-психиатр-нарколог</p>	<p>ОАК², ОАМ², рентгенография органов грудной клетки¹⁶, флюорографическое исследование органов грудной клетки², анализ крови на сифилис¹⁷, бактериоскопическое (бактериологическое, ПЦР) исследование отделяемого мочеполовых органов на гонорею</p>	<p>1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни¹⁸: активный туберкулез любой локализации с бактериовыделением (A15-A19). 2. Психические расстройства и расстройства поведения: органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F06.3, F06.7-F07.0); шизофрения (F20); шизотипическое расстройство (F21); бредовые расстройства (F22); острые и преходящие психотические расстройства (F23); индуцированное бредовое расстройство (F24); шизоаффективные расстройства (F25); аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), F33);</p>

					синдром зависимости (F10-F19); расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (F60-F69); умственная отсталость (F70-F79 (за исключением F70.0))
23	Работы в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования, детских интернатных учреждениях, в том числе учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, круглогодичных санаторно-курортных и оздоровительных организациях, в сезонных оздоровительных организациях с круглосуточным пребыванием детей, связанные с непосредственным обслуживанием детей, включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику	1 раз в год	ВОП и (или) врач-терапевт, врач-дерматовенеролог ¹⁵ , врач-психиатр-нарколог	ОАК ² , ОАМ ² , рентгенография органов грудной клетки ¹⁶ , флюорографическое исследование органов грудной клетки ² , бактериологическое исследование выделений (кала) на наличие энтеропатогенных кишечных бактерий, копроовоскопическое ²² и копроцистоскопическое исследования, перианальный соскоб ²² , анализ крови на сифилис, бактериоскопическое (бактериологическое, ПЦР) исследование отделяемого мочеполовых органов на гонорею	1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: тиф и паратиф (A01); другие сальмонеллезные инфекции (A02); шигеллез (A03); другие бактериальные кишечные инфекции (A04); гименолепидоз (B71. 0); энтеробиоз (B80); амебиаз (A06); лямблиоз (A07.1); криптоспоридиоз (A07.2); ранний сифилис (A51); гонококковая инфекция (A54); активный туберкулез любой локализации с бактериовыделением (A15-A19) ¹⁸ . 2. Болезни кожи и подкожной клетчатки: инфекции (L00-L08). 3. Психические расстройства и расстройства поведения: органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F06.3, F06.7-F07.0); синдром зависимости (F10-F19); шизофрения (F20); шизотипическое расстройство (F21); бредовые расстройства (F22); острые и преходящие психотические расстройства (F23); индуцированное бредовое расстройство (F24); шизоаффективные расстройства (F25); аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), F33); повышенное половое влечение (F52.7); расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (F60-F69); умственная отсталость (F70-F79 (за исключением F70.0)). 4. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения: носительство возбудителя брюшного тифа (Z22.0); носительство возбудителей других желудочно-кишечных инфекционных болезней (Z22.1).
24	Работы в организациях бытового обслуживания (бани, парикмахерские, косметические	1 раз в год	ВОП и (или) врач-терапевт, врач-дерматовенеролог ¹⁵ ,	ОАК ² , ОАМ ² , рентгенография органов	1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: дерматофитии (B35); активный туберкулез любой локализации с бактериовыделением (A15-A19) ¹⁸ .

	салоны, маникюрные и педикюрные кабинеты, салоны пирсинга и татуировки, прачечные, пункты приема белья, химчистки), включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику		врач-психиатр-нарколог	грудной клетки ¹⁶ , флюорографическое исследование органов грудной клетки ² , анализ крови на сифилис ¹⁷	2. Психические расстройства и расстройства поведения: органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F06.3, F06.7-F07.0); синдром зависимости (F10-F19); шизофрения (F20); шизотипическое расстройство (F21); бредовые расстройства (F22); индуцированное бредовое расстройство (F24); шизоаффективные расстройства (F25); аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), F33); умственная отсталость (F70-F79 (за исключением F70.0).
25	Работы в спортивных и оздоровительных учреждениях для взрослых (физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, тренажерные залы, массажные кабинеты, водолечебницы, солярии и другое), включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику	1 раз в год	ВОП и (или) врач-терапевт, врач-дерматовенеролог (для контактных видов единокорств) ¹⁵ , врач-психиатр-нарколог	ОАК ² , ОАМ ² , рентгенография органов грудной клетки ¹⁶ , флюорографическое исследование органов грудной клетки ² , анализ крови на сифилис ¹⁷	1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: дерматофитии (B35) (для контактных видов единокорств); активный туберкулез любой локализации с бактериовыделением (A15-A19) ¹⁸ . 2. Психические расстройства и расстройства поведения: органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом, или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F06.3, F06.7-F 07.0); синдром зависимости (F10-F19); шизофрения (F20); шизотипическое расстройство (F21); бредовые расстройства (F22); индуцированное бредовое расстройство (F24); шизоаффективные расстройства (F25); аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), F33); умственная отсталость (F70-F79 (за исключением F70.0).
26	Работы в гостиницах, общежитиях, хостелах, мотелях, отелях, кемпингах, агроусадебках, связанные с непосредственным обслуживанием людей, включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику	1 раз в год	ВОП и (или) врач-терапевт, врач-психиатр-нарколог	ОАК ² , ОАМ ² , рентгенография органов грудной клетки ¹⁶ , флюорографическое исследование органов грудной клетки ² , анализ крови на сифилис ¹⁷	1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни¹⁸: активный туберкулез любой локализации с бактериовыделением (A15-A19). 2. Психические расстройства и расстройства поведения: органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом, или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F06.3, F06.7-F 07.0); синдром зависимости (F10-F19); шизофрения (F20); шизотипическое расстройство (F21); бредовые расстройства (F22); индуцированное бредовое расстройство (F24); шизоаффективные расстройства (F25);

					аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), F33); умственная отсталость (F70-F79 (за исключением F70.0)).
27	Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой питьевой воды и обслуживанием водопроводных сетей, включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику	1 раз в год	ВОП и (или) врач-терапевт	ОАК ² , ОАМ ² , рентгенография органов грудной клетки ¹⁶ , флюорографическое исследование органов грудной клетки ² , бактериологическое исследование выделений (кала) на наличие энтеропатогенных кишечных бактерий, копроцистоскопическое исследование, анализ крови на сифилис ¹⁷	1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: тиф и паратиф (A01); другие сальмонеллезные инфекции (A02); шигеллез (A03); другие бактериальные кишечные инфекции (A04); амебиаз (A06); лямблиоз (A07.1); криптоспоридиоз (A07.2); активный туберкулез любой локализации с бактериовыделением (A15-A19) ¹⁸ . 2. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения: носительство возбудителя брюшного тифа (Z22.0); носительство возбудителей других желудочно-кишечных инфекционных болезней (Z22.1).
28	Работы на животноводческих фермах и комплексах (кроме молочно-товарных ферм)	1 раз в год	ВОП и (или) врач-терапевт, врач-дерматовенеролог ¹⁵	ОАК ² , ОАМ ² , рентгенография органов грудной клетки ¹⁶ , флюорографическое исследование органов грудной клетки ² , копроовоскопическое исследование, перианальный соскоб, анализ крови на сифилис ¹⁷	1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: тениидозы (B68); дерматофитии (B35); активный туберкулез любой локализации с бактериовыделением (A15-A19) ¹⁸ .
29	Работы в организациях, непосредственно занятых изготовлением детских игрушек, включая их изготовление в домашних условиях	1 раз в год	ВОП и (или) врач-терапевт, врач-дерматовенеролог ¹⁵	ОАК ² , ОАМ ² , рентгенография органов грудной клетки ¹⁶ , флюорографическое исследование органов грудной клетки ² , анализ крови на сифилис ¹⁷	1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: дерматофитии (B35); активный туберкулез любой локализации с бактериовыделением (A15-A19) ¹⁸ .
30	Работы на всех видах транспорта, связанные с непосредственным обслуживанием пассажиров	1 раз в год	ВОП ¹ и (или) врач-терапевт, врач-психиатр-нарколог	ОАК ² , ОАМ ² , рентгенография органов грудной клетки ¹⁷ , флюорографическое исследование органов грудной клетки ²	1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни¹⁸: активный туберкулез любой локализации с бактериовыделением (A15-A19). 2. Психические расстройства и расстройства поведения: органические психические расстройства, сопровождающиеся умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое расстройство личности (F00-F05, F06.0-F06.3, F06.7-F07.0);

					синдром зависимости (F10-F19); шизофрения (F20); шизотипическое расстройство (F21); бредовые расстройства (F22); острые и преходящие психотические расстройства (F23); индуцированное бредовое расстройство (F24); шизоаффективные расстройства (F25); аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), F33); умственная отсталость (F70-F79 (за исключением F70.0)).
--	--	--	--	--	--

¹ Назначается врачом-терапевтом (врачом общей практики) при наличии хирургических заболеваний.

² Выполняется при предварительном медосмотре – постоянно, а при периодическом медосмотре – по схеме диспансерного наблюдения за пациентами, состоящими в группе Д (III), согласно приложению 4 к Инструкции о порядке проведения диспансеризации, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 августа 2016 г. № 96.

³ Является медицинским противопоказанием к работе в случае сохранения изменений в общем анализе крови при двукратном его исследовании в течение месяца – гемоглобин крови ниже 90 г/л, лейкоциты менее $3,0 \times 10^9$ /л, тромбоциты менее 130×10^9 /л.

⁴ Болезни системы кровообращения, которые являются медицинским противопоказанием к работам, где есть необходимость в профессиональном отборе для предотвращения несчастных случаев на производстве:

синдром Бругада;

синдром удлиненного интервала Q-T;

приобретенные нарушения предсердно-желудочковой проводимости – блокада II степени или любой степени с паузами 3 и более секунды (при фибрилляции предсердий – 5 и более секунд);

врожденная предсердно-желудочковая блокада III степени с сердечной недостаточностью II А и выше по классификации Стражеско-Василенко;

синдром слабости синусового узла;

синдром брадикардии (при частоте сердечных сокращений (далее – ЧСС) менее 50 ударов в минуту при двукратном измерении ЧСС в течение месяца и при ЧСС более 100 ударов в минуту при двукратном измерении ЧСС в течение месяца);

имплантация электрокардиостимулятора (далее – ЭКС) после радиочастотной абляции атриовентрикулярного узла.

ЭКС-зависимые пациенты при замещающем ритме менее 40 сокращений в минуту или неустойчивой гемодинамике при отключении ЭКС допускаются к работам после имплантации ЭКС не ранее чем через 3 месяца медицинского наблюдения на основании заключения врача кабинета контроля и программирования ЭКС (отсутствие нарушения работы ЭКС) и врача-кардиолога.

⁵ Являются медицинским противопоказанием к работе при хронической артериальной недостаточности 2 степени и выше обеих нижних конечностей.

⁶ При синкопальном состоянии (обмороке), синкопальных состояниях (обмороках), возникшем (возникших) в условиях, провоцирующих синкопальное состояние (синкопальные состояния), типичной картине нейрогенного, ортостатического обморока (обмороков) годность (негодность) работающего к работе определяется не ранее чем через 6 месяцев медицинского наблюдения после единственного или последнего эпизода синкопального состояния (обморока) и проведения комплекса медицинских услуг, направленных на установление диагноза (далее – диагностика), исключающих органические заболевания нервной системы, заболевания системы кровообращения, указанные в примечании 4 настоящего приложения.

При судорожном приступе, судорожном синдроме, развившемся на фоне активного заболевания центральной нервной системы (далее – ЦНС), в том числе острого воспалительного заболевания ЦНС (энцефалит, менингит абсцесс мозга), в течение первой недели после острого нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговой травмы, гипоксической энцефалопатии, внутричерепного хирургического вмешательства годность (негодность) работающего к работе определяется не ранее чем через 2 года медицинского наблюдения при условии отсутствия приступов, что должно быть подтверждено медицинскими документами, диагностикой и отсутствием эпилептиформных изменений на электроэнцефалограмме (далее – ЭЭГ), с учетом имеющихся нарушений функций нервной системы.

При судорожном приступе, судорожном синдроме: фебрильном детского возраста, токсическом, метаболическом и ином годность (негодность) работающего к работе определяется не ранее чем через 3 года медицинского наблюдения после единственного или последнего эпизода судорожного приступа, судорожного синдрома при условии отсутствия приступов

в течение 3 лет, что должно быть подтверждено медицинскими документами, диагностикой и отсутствием epileptiformных изменений на ЭЭГ, с учетом имеющихся нарушений функций нервной системы.

При эпилепсии, эпилептическом синдроме – не годны.

Вопрос о годности (негодности) работающего к работе при G45, G46 решается не ранее чем через 3 месяца медицинского наблюдения.

⁷ Годны к работе при коррекции зрения контактными линзами до указанных значений остроты зрения.

⁸ Вопрос о годности (негодности) работающего к работе решается не ранее чем через 3 месяца медицинского наблюдения после последнего вестибулярного пароксизма.

⁹ Выполняется при:

оценке разговорной речи – в случае восприятия разговорной речи с расстояния менее 3 метров на одно или оба уха;

оценке шепотной речи – в случае восприятия шепотной речи с расстояния менее 3 метров на одно или оба уха.

¹⁰ Не является противопоказанием к работам во вредных и (или) опасных условиях труда по результатам тональной пороговой аудиометрии – в случае если средние арифметические значения порогов слуха по воздуху на речевых частотах составляют 500, 1000, 2000, 4000 Гц, не более 40 дБ.

¹¹ Не является противопоказанием к работам во вредных и (или) опасных условиях труда по результатам тональной пороговой аудиометрии – в случае если средние арифметические значения порогов слуха по воздуху на речевых частотах составляют 500, 1000, 2000, 4000 Гц, не более 50 дБ.

¹² Работающие годны к работе при коррекции слуха слуховым аппаратом.

¹³ Выполняется при работах в противогазе.

¹⁴ Исследование функции вестибулярного аппарата осуществляется при выполнении работ в противогазе.

¹⁵ Назначается врачом-терапевтом (врачом общей практики) при наличии острых или хронических заболеваний кожи.

¹⁶ Выполняется по медицинским показаниям.

¹⁷ Выполняется при предварительном медосмотре, в последующем – 1 раз в год для работающих, которые имеют контакт с кровью, препаратами крови и ее компонентов, биологическими жидкостями, секретами и экскретами организма и (или) выполняющих инвазивные медицинские вмешательства, сопровождающиеся нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек при оказании медицинской помощи и уходе за пациентом и (или) при осуществлении работ, связанных с забором крови и ее компонентов, биологических жидкостей, секретов и экскретов организма, а также связанных с (трансплантацией) органов и (или) тканей человека.

¹⁸ Пациенты с туберкулезом любой локализации (A15-A19) с бактериовыделением годны к работе на основании заключения врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения по месту жительства (месту пребывания), месту работы (учебы, службы) с участием врача-фтизиатра после завершения эффективного курса химиотерапии либо еще до его окончания при условии достижения положительных результатов лечения – положительная клиническая и рентгенологическая динамика, прекращение бактериовыделения, определяемого методом бактериоскопии и (или) посева (получение 2 и более последовательных отрицательных результатов бактериологического исследования с интервалом 30 дней).

Пациенты, завершившие курс противотуберкулезной терапии с результатами «излечен» или «лечение завершено», годны к работе.

¹⁹ Выполняется у работающих (медицинских работников) родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), отделений патологии новорожденных.

²⁰ Выполняется при предварительном медосмотре.

Работающие, у которых отсутствует в анамнезе парентеральный вирусный гепатит, обследуются на HbsAg и антитела к гепатиту С в случаях, если осуществляют медицинскую деятельность и имеют контакт с кровью, препаратами крови и ее компонентов, биологическими жидкостями, секретами и экскретами организма и (или) выполняющие инвазивные медицинские вмешательства, сопровождающиеся нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек при оказании медицинской помощи и уходе за пациентом и (или) при осуществлении работ, связанных с забором крови и ее компонентов, биологических жидкостей, секретов и экскретов организма, а также связанных с (трансплантацией) органов и (или) тканей человека.

В последующем непривитые против гепатита В обследуются на HBsAg и на антитела к вирусу гепатита С 1 раз в год; привитые против гепатита В обследуются на антитела к вирусу гепатита С ежегодно.

Дополнительные обследования осуществляются по клиническим и эпидемическим показаниям.

Напряженность иммунитета (определение титра анти-HBsAg) выполняется в случае аварийного контакта.

²¹ Исследования на HCV и ВИЧ выполняются при предварительном медосмотре, а в последующем – 1 раз в год для работающих, которые имеют контакт с кровью, препаратами крови и ее компонентов, биологическими жидкостями, секретами и экскретами организма и (или) выполняющих инвазивные медицинские вмешательства, сопровождающиеся нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек при оказании медицинской помощи и уходе за пациентом и (или) при осуществлении работ, связанных с забором крови и ее компонентов, биологических жидкостей, секретов и экскретов организма, а также связанных с (трансплантацией) органов и (или) тканей человека.

²² Выполняется при предварительном медосмотре, внеочередном медосмотре – по инициативе организации здравоохранения.